



## **SEGURIDAD EN LOS ASCENSORES DURANTE LAS INTERRUPCIONES DEL SERVICIO ELECTRICO**

La mayoría de los ascensores no funcionan durante un corte del servicio eléctrico. A continuación ofrecemos algunas medidas que los administradores de edificios, negocios y ocupantes deben seguir para disminuir el riesgo de accidentes en los ascensores durante un corte de electricidad.

### **Ocupantes de edificios.**

- **NO USE** el ascensor cuando exista la posibilidad de interrupciones de electricidad. Familiarícese con la ubicación de las escaleras de su edificio.
- Familiarícese con el número de turno de interrupción temporal de electricidad correspondiente a su zona, el cual aparece en la parte inferior izquierda de su factura de electricidad.
- Puede que haya un corte de energía sin previo aviso, manténgase informado por los noticieros locales sobre las interrupciones rotativas de la electricidad. Los cortes de energía pueden durar hasta dos horas.
- Si se queda atascado en un ascensor durante una interrupción de la electricidad, mantenga la calma y no entre en pánico; la mayoría de los ascensores tienen teléfonos que se comunican directamente con la oficina de mantenimiento, con seguridad o con la compañía de servicio de los ascensores.
- **NO** abra las puertas del ascensor, ni salga cuando el ascensor esté entre pisos, no suba al techo del ascensor; espere que llegue el personal de emergencia quienes utilizaran los métodos apropiados de rescate.
- Una vez que haya salido del ascensor, no lo utilice nuevamente hasta que la electricidad haya sido completamente restablecida.
- En la mayoría de los rascacielos los ascensores regresan al primer piso durante una interrupción de la electricidad y allí se quedan. Generalmente funcionan con energía de reserva para bajar a las personas hasta el primer piso.

### **Dueños de edificios/Administradores.**

- Revise con regularidad todas las fuentes de energía de reserva para asegurarse de que funcionen correctamente en caso de interrupción de la electricidad.
- Revise con regularidad las luces de emergencia, alarmas y teléfonos de los ascensores.
- Asegúrese que los ascensores operados por sistemas computarizados están programados para funcionar correctamente durante una interrupción de la electricidad.
- Asegúrese que el mantenimiento y las inspecciones de los ascensores estén al día.
- Cuando haya posibilidad de interrupciones de electricidad, coloque avisos de advertencia en cada ascensor para disminuir su uso.