

Work Notice

The mission of DTSC is to protect California's people and environment from harmful effects of toxic substances by restoring contaminated resources, enforcing hazardous waste laws, reducing hazardous waste generation, and encouraging the manufacture of chemically safer products.

PG&E Former Oroville Manufactured Gas Plant Site

Huntoon and Montgomery Streets, Oroville, California 95965

Cleanup Work Begins on June 6

What is the work?

Under the oversight of the California Department of Toxic Substances Control (DTSC), Pacific Gas and Electric Company (PG&E) is beginning an eight month cleanup project at the site of a former manufactured gas plant (MGP) that operated from 1876 to 1926 near Huntoon and Montgomery Streets in downtown Oroville (site). The site is currently a public parking lot. Cleanup work will include:

- Some pre-construction activities prior to full construction mobilization, including soil sample collection using a truck-mounted drill rig.
- Removing about 10,000 tons (430 truckloads) of contaminated soil from select areas to depths of up to 25 feet below ground surface.
- Capping or removing contaminated soil in planter areas to depths of up to two feet.
- Transporting contaminated soil to off-site, licensed disposal facilities.
- Backfilling and compacting excavated areas with clean, imported fill.
- Restoring the site to its current condition as a parking lot with planter areas.

PG&E will continue to monitor groundwater semiannually for a minimum of three years to evaluate the effectiveness of cleanup work.

Why are you conducting this work?

- Cleanup work will address the presence of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs), total

When will you see work?

- Some limited pre-construction activities will be conducted periodically in May, June and July 2018.
- Full construction mobilization will begin on June 6 and last for roughly six months.
- Activities will occur during the hours of 7 a.m. to 5 p.m., Monday through Friday.

What safety measures will be in place?

- Work will be performed according to a site-specific Health and Safety Plan.
- Odor and dust will be controlled with water, tarps, foam and other measures, as needed.
- Trucks will be covered and tires cleaned prior to leaving the site.
- Air and dust monitoring will occur in the work area and around the site perimeter.

How will the work impact you?

- As with all heavy construction work, there will be some noise and vibrations.
- At the height of operations, about one to two trucks will enter/exit the site per hour on average.
- Trucks will follow a City-approved truck route by turning right onto Montgomery Street and traveling west for roughly a mile and then turning onto Highway 70.
- Flaggers will be on-site to safely manage truck, car and pedestrian traffic.



www.calepa.ca.gov



www.dtsc.ca.gov



www.ca.gov

petroleum hydrocarbons (TPH), volatile organic compounds (VOCs) and metals, including arsenic and lead, found in soil.

- Roughly 20 to 25 parking spaces of the parking lot will remain available for public use. PG&E will work with local businesses to make sure there is adequate parking nearby.

Where can you get more information?

DTSC encourages you to review the Remedial Action Plan, and other site-related documents at the locations below:

Butte County Library – Reference Desk
1820 Mitchell Avenue
Oroville, CA 95966
(530) 538-7641; call for hours

DTSC – File Room
700 Heinz Avenue, Suite 200
Berkeley, CA 94710
(510) 540-3800; call for an appointment

Information on the site can also be found at DTSC’s EnviroStor website: <http://www.envirostor.dtsc.ca.gov/public> (select “Site/Facility Search” under “Tools,” enter “60001282” in the “Site Code” field and click “Get Report”).

If you have any questions about this project, please contact the following DTSC staff:

- Jose Diaz, DTSC Project Manager, (818) 968-1885 or Jose.Diaz@dtsc.ca.gov
- Manuel Lopez, DTSC Public Participation Specialist, (818) 717-6572 or Manuel.Lopez@dtsc.ca.gov
- **For media inquiries only:** Russ Edmondson, DTSC Public Information Officer, (916) 323-3372 or Russ.Edmondson@dtsc.ca.gov



Aviso de Trabajo

La misión del DTSC es de proteger a los residentes de California y al medio ambiente de los efectos nocivos de sustancias tóxicas a través de la restauración de recursos contaminados, la aplicación de regulaciones, y la prevención de la contaminación.

Sitio de la Antigua Planta de Gas Manufacturado de PG&E en Oroville

Huntoon and Montgomery Streets, Oroville, California 95965

Los trabajos de limpieza comienzan el 6 de Junio

¿Qué es el trabajo?

Bajo la supervisión del Departamento de Control de Sustancias Tóxicas de California (DTSC, por sus siglas en Inglés), Pacific Gas and Electric Company (PG&E) está comenzando un proyecto de limpieza de ocho meses en el sitio de una antigua planta de gas manufacturado (MGP) que operó de 1876 a 1926, cerca de las calles Huntoon y Montgomery, en el centro de Oroville (sitio). El sitio es actualmente un estacionamiento público. Los trabajos de limpieza incluirán:

- Algunas actividades previas a la construcción antes de la movilización completa de la construcción, incluyendo la recolección de muestras de tierra utilizando un equipo de perforación montado en un camión.
- Extracción de aproximadamente 10,000 toneladas (430 camionadas) de tierra contaminada en áreas seleccionadas hasta profundidades de 25 pies bajo la superficie.
- Tapar o retirar la tierra contaminada en las áreas de jardinería a profundidades de hasta dos pies.
- Transporte de tierra contaminada fuera del sitio a instalaciones de eliminación autorizadas.
- Rellenar y compactar áreas excavadas con relleno limpio e importado.
- Restaurar el sitio a su condición actual como un estacionamiento con áreas de jardinería.

PG&E continuará monitoreando las aguas subterráneas semestralmente por un mínimo de tres años para evaluar la efectividad del trabajo de limpieza.

¿Por qué están realizando este trabajo?

- El trabajo de limpieza abordará la presencia de hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAH),

¿Cuándo se podrá ver el trabajo?

- Algunas actividades limitadas previas a la construcción se llevarán a cabo periódicamente en mayo, junio y julio de 2018.
- La movilización completa de la construcción comenzará el 6 de junio y durará aproximadamente seis meses.
- Las actividades se realizarán durante las horas de 7 a.m. a 5 p.m., de lunes a viernes.

¿Qué medidas de seguridad aplicarán?

- El trabajo se realizará de acuerdo con un Plan de Salud y Seguridad específico del sitio.
- El olor y el polvo se controlarán con agua, lonas, espuma y otras medidas, según sea necesario.
- Los camiones serán cubiertos y las llantas limpiadas antes de salir del sitio.
- Se realizará monitoreo de aire y polvo en el área de trabajo y en el perímetro del sitio.

¿Cómo le afectará el trabajo?

- Al igual que con todos los trabajos de construcción pesados, habrá algo de ruido y vibraciones.
- A la altura de las operaciones, un promedio de aproximadamente uno o dos camiones entrarán o saldrán del sitio por hora.
- Los camiones seguirán una ruta de camiones aprobada por la ciudad, girando a la derecha en la calle Montgomery y viajando hacia el oeste por aproximadamente una milla, y luego girando a Highway 70.
- Trabajadores con banderines estarán en el sitio para manejar de forma segura el tráfico de camiones, automóviles y peatones.
- Cerca de 20 a 25 espacios de estacionamiento permanecerán disponibles para uso público. PG&E



www.cdpr.ca.gov



www.dtsc.ca.gov



www.ca.gov

hidrocarburos totales de petróleo (TPH), compuestos orgánicos volátiles (VOC) y metales, incluyendo arsénico y plomo, que se encuentran en la tierra.

trabjará con los negocios para asegurar que haya estacionamiento adecuado y cerca.

¿Dónde puede obtener más información?

DTSC le invita a revisar el Plan de Limpieza y otros documentos relacionados con el sitio en los siguientes lugares:

Butte County Library – Escritorio de referencias
1820 Mitchell Avenue
Oroville, CA 95966
(530) 538-7641; llame para informarse del horario

DTSC – Sala de archivos
700 Heinz Avenue, Suite 200
Berkeley, CA 94710
(510) 540-3800; llame para hacer una cita

También puede encontrar información sobre el sitio en el sitio web de EnviroStor de DTSC:

<http://www.envirostor.dtsc.ca.gov/public> (seleccione “Site/Facility Search” bajo “Tools,” introduzca “60001282” en el campo de “Site Code” y haga clic en “Get Report”).

Si tiene alguna pregunta sobre este proyecto, comuníquese con el siguiente personal de DTSC:

- Jose Diaz, DTSC Gerente del Proyecto, (818) 968-1885 o Jose.Diaz@dtsc.ca.gov
- Manuel Lopez, DTSC Especialista de Participación Pública, (818) 717-6572 o Manuel.Lopez@dtsc.ca.gov
- **Solo para consultas sobre los medios de comunicación:** Russ Edmondson, DTSC Oficial de Información Pública, (916) 323-3372 o Russ.Edmondson@dtsc.ca.gov



www.calepa.ca.gov



www.dtsc.ca.gov



www.ca.gov